

IT'S MORE THAN JUST OIL. IT'S LIQUID ENGINEERING.

Рекомендации

НАЙТИ ПОДХОДЯЩЕЕ МАСЛО ДЛЯ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА

УТОЧНИТЬ ПАРАМЕТРЫ ПОИСКА

НОВЫЙ ПОИСК

ПЕЧАТЬ

МАРКА: Ssangyong МОДЕЛЬ: Kyron (2005 -) ТИП: Kyron XDi200 XVT 4WD (2007 -)

Рекомендации по моторному маслу для двигателя вашего автомобиля ▼

Рекомендации по другим моторным маслам ▼

ВСЕ ПРОЧИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ЗАДНИЙ

Режим: Нормальный

SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90

Объем: 1,5 литр



О ПРОГРАММЕ

ГДЕ КУПИТЬ

PDS

MSDS

ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ЗАДНИЙ, НЕВЕДУЩИЙ МОСТ

Режим: Нормальный

SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90

Объем: 1,9 литр , Объем: 2 литр с автоматической коробкой передач



ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ЗАДНИЙ, ОБЛЕГЧЕННЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

Режим: Нормальный

SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90

Объем: 1,8 литр



[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)

ДИФФЕРЕНЦИАЛ, ПЕРЕДНИЙ

Режим: Нормальный

SYNTRAX UNIVERSAL PLUS 75W-90

Объем: 1,4 литр



[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, АВТОМАТИЧЕСКАЯ 6/1

Режим: Нормальный

СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Объем: 9,5 литр



[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)

Режим: Тяжелый

СМ. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Объем: 9.5 литр

[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)



КОРОБКА ПЕРЕДАЧ, РУЧНАЯ 5/1

Режим: Нормальный

ATF DEX II MULTIVEHICLE

Объем: 3,6 литр



[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)

РАЗДАТОЧНАЯ КОРОБКА

Режим: Нормальный

TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE

Объем: 1,4 литр



[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТОРМОЗА/СИСТЕМА СЦЕПЛЕНИЯ

Режим: Нормальный

REACT PERFORMANCE DOT 4

Между мин и макс.



[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)

УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ

[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)

Режим: Нормальный

TRANSMAX DEX III MULTIVEHICLE

Объем: 1 литр



СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

Режим: Нормальный

RADICOOL SF

Объем: 10,5-11 литр



[О ПРОГРАММЕ](#)

[ГДЕ КУПИТЬ](#)

[PDS](#)

[MSDS](#)

Все права защищены. Ни одна из частей данного материала не может быть скопирована в любую другую систему, опубликована или переправлена в неизменном или измененном виде без получения предварительного письменного согласия BP/Castrol или Olyslager Organisation B.V. При подготовке данных рекомендаций было сделано все возможное для сбора наиболее точной и полной информации. Однако производитель данного материала не несет никакой ответственности, кроме как предусмотренной законодательством, по компенсации ущерба в результате повреждений или прочих потерь, вызванных любыми ошибками или упущениями в предоставленной информации. Интервалы замены устанавливаются производителями автомобилей и в разных странах могут отличаться от указанных в данном материале. Мосты с LSD: специальный продукт или Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 / Axle Z Limited Slip 90, согласно рекомендациям производителя техники. При решении вопроса о выборе смазочного материала для каждого конкретного применения необходимо руководствоваться рекомендациями производителя техники или его официальных представителей.